Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 02:33

Link do produktu: https://numatic-proeko.pl/odkurzacz-henry-hvr-200-p-34.html



Odkurzacz Henry HVR 200


Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**NU- HVR200**
Producent	**NUMATIC INTERNATIONAL**

Opis produktu

Odkurzacz przeznaczony do zbierania zanieczyszczeń suchych. Trwała, estetyczna obudowa, ergonomiczny uchwyt transportowy, prosty system zwijania kabla, dokładny system filtracji, do 99% (opcja), praca wielogodzinna bez przerwy.Odkurzacz Henry HVR 200-11 jest następcą **jednego z lepszych odkurzaczy na rynku HVR200A i HVR200-22.**

W związku z Rozporządzeniem Komisji UE (NR 666/2013 z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE dotyczącej wymogów ekoprojektu dla odkurzaczy) wprowadzono model odkurzacza wyposazonego w energooszczędną turbinę ssącą o mocy 620W.

W związku z tym standardowe wyposażenie odkurzacza (zestaw akcesoriów 607360) zostało specjalnie zaprojektowane tak, aby maksymalnie wykorzystać wydajność turbiny ssącej. Na wyposażeniu znajduje się całkowicie nowa ssawa 300mm o numerze 601829 (posiadająca centralny wałek prowadzący i specjalne kanały powietrzne) oraz wąż ssący o numerze 601240 ze zmienną średnicą (od fi 38mm przy odkurzaczu do fi32mm przy akcesoriach) w celu optymalizacji przepływu i podciśnienia zasysanego powietrza.



Przemysłowa turbina do pracy ciągłej H EM® - gwarancja trwałości,

niezawodności – gwarancja 3 lata **



Ekonomiczny worek o pojemności 9l - pojemność 3x większa niż zwykłych odkurzaczy, wystarcza nawet na 6 miesięcy użytkowania domowego



Wielostopniowy system filtracji TRITEX® oraz HEPA-FLO® – ponadprzeciętna powierzchnia filtracj , skutecznie zatrzymuje nawet najdrobniejsze pyłki




Podciśnienie ssania 2300mm, oczyszcza głęboko powierzchnię z brudu i roztoczy



Zwijarka do kabla - szybkie i niezwodne zwijanie kabla



Koła skrętne o niskim oporze toczenia, wygoda manewrowania i przemieszczania



Przewód zasilający o dł. 10m, odkurzanie bez przełączania pomiędzy gniazdkami zasilającymi

Wyposażenie standardowe KIT A1 (śr.32mm):

- wąż ssący 2,4m (nr art. 601240)
- rura prosta 2x50cm stal nierdzewna (nr art. 601008)
- rura wygięta z regulacją (nr art. 601052)
- ssawka szczelinowa (nr art.601142)
- ssawka 300mm (nr art. 601829)
- ssawka z włosiem, okrągła (nr art. 601144)
- ssawka do tapicerki 150mm (nr art. 601145)
- szczotka do ssawki 150mm (nr art. 601146)
- redukcja (nr art. 601141)

Wyposażenie dodatkowe

NVM 1CH – worki papierowe 10szt

filtr antyalergiczny 604311
turboszczotka pneumatyczna

DANE TECHNICZNE

- Moc silnika 620 W
- Zasilanie 230 V
- Wydajność: klasa A
- Podciśnienie 2300 mm H2O
- Pojemność 9 l
- Zasięg pracy 26,80 m
- Długość przewodu 13 m
- Ciężar 8,4 kg
- Wymiary 340x340x370 mm



Gwarancja: ** **3 lata** w standardzie (tylko przy zakupie na potrzeby gospodarstw domowych-wystawiamy dokument sprzedaży: paragon lub faktura imienna), dodatkowe 2 lata w opcji – koszt 99 zł.

Gwarancja 2 lata - przy zakupie na fakturę VAT.